Zen-O*lite*™ z RRT

LEKKI PRZENOŚNY KONCENTRATOR TLENU

MOBILNY TLEN DOZOWANY NA ŻĄDANIE DLA
PACJENTÓW, KTÓRZY PROWADZĄ AKTYWNY STYL ŻYCIA

BROSZURA DLA DOSTAWCÓW TLENU

GCE® Healthcare

PROSTY. PRZENOŚNY. NIEZAWODNY.

DAJ SWOIM PACJENTOM SIŁĘ DO BYCIA AKTYWNYMI

Dzięki przenośnemu koncentratorowi tlenu Zen-O lite™ z firmy GCE Healthcare, możecie Państwo pomóc swoim pacjentom, długoterminowo leczonych tlenem, prowadzić niezależny, aktywny styl życia.

Ważący zaledwie 2,5 kg kompaktowy Zen-O lite™ jest tak lekki i łatwy do przenoszenia, że można go zabrać w każde, dowolnie wybrane przez pacjenta miejsce.

Zen-O lite™ zawiera wskaźnik detekcji tlenu

Zen-O lite™ jest wyjątkowo niezawodny i łatwy w obsłudze, posiada cyfrowy wyświetlacz i jest wyposażony w szereg dodatkowych zestawów, które sprawiają, że pacjenci mogą go nosić nie ograniczając swojej aktywności. To ich solidna i wytrzymała konstrukcja sprawia, że nadają się do codziennego użytku.

KOMPLEKSOWY PAKIET

Zen-O lite™ oferuje wszystko, co pacjenci potrzebują, aby być niezależnymi i kontynuować swoją aktywność poza domem.

Opakowanie zawiera akumulator, kable zasilające DC i AC oraz atrakcyjną torbę, z opcją zakupu plecaka.

Zawiera również instrukcję obsługi i jej skróconą wersję, które są proste do zrozumienia.

PROSTY. PRZENOŚNY. NIEZAWODNY.

ZASPOKAJA POTRZEBY PACJENTÓW

Zen-O lite™ pomaga spełniać pragnienia pacjentów i żyć bez ograniczeń. Lekkość sprzętu, przenośność i technologia regulacji natężenia przepływu oznacza, że mogą wyjść z domu i prowadzić aktywny tryb życia, który kochają.

TLEN NA ŻĄDANIE

Zen-O lite™ dostarcza tlen na żądanie, które jest wyzwalane przez drogi oddechowe pacjenta.

Niezależnie, czy Państwa pacjent idzie po schodach, czy spaceruje, Zen-O lite™ automatycznie reaguje na częstotliwość oddechu, regulując ilość tlenu, potrzebną do dotlenienia pacjenta.

Oferuje wydajność tlenu do jednego litra na minutę i posiada jeden akumulator, który może działać do czterech godzin.

WZROST BIZNESU DLA DOSTAWCY TLENU

Podczas gdy Zen-O lite™ zmniejsza ograniczenia w stylu życia swoich pacjentów, dostawcy tlenu odkrywają, że urządzenie działa bezproblemowo i jest łatwe w utrzymaniu.

To sprawia, że koszt eksploatacji staje się niski, dzięki czemu sukces prowadzonego biznesu będzie większy.

WYMIENNE FILTRY

Jeśli zajdzie potrzeba wymiany fi ltru, nie ma potrzeby wysyłać całej jednostki do GCE lub autoryzowanego centrum serwisowego, co niesie ze sobą ryzyko opóźnienia powrotu do pacjenta i naraża na koszt związany z dostarczeniem nowego lub tymczasowego urządzenia.

Dzięki naszemu działowi zajmującemu się łańcuchem dostaw można łatwo zorganizować wymianę. Przedstawiciel lub pacjent łatwo wymieni fi ltr w ciągu kilku minut za pomocą przeznaczonego do tego celu, wcześniej dostarczonego narzędzia.
Gdy filtr zostanie wymieniony Zen-O lite™ jest łatwo aktualizowany na panelu wyświetlacza.

PROSTY. PRZENOŚNY. NIEZAWODNY.

WBUDOWANA NIEZAWODNOŚĆ

Zen-O lite™ został zaprojektowany do codziennego użytku według niezależnych, międzynarodowych standardów. Produkowany jest przy użyciu trwałych i rygorystycznie testowanych komponentów i akcesoriów. Zen-O lite™ jest tak cichy, że pacjenci zapomną o jego istnieniu.

Koncentrator Zen-O lite™ posiada 3-letnią gwarancję. Akumulator, sita i inne akcesoria mają roczną gwarancję.

Tryb ekologiczny
Tryb ekologiczny pozwala użytkownikom przełączać urządzenie od dostarczania tlenu w trybie pulsacyjnym przy każdej inhalacji do stałej objętości tlenu na minutę, aby umożliwić dłuższy czas pracy akumulatora.

Tryb automatyczny
Tryb automatyczny, po zaprzestaniu oddechu, uaktywnia się po 60 sekundach, urządzenie automatycznie dostarcza impulsy do użytkownika z częstotliwością 18 oddechów na minutę. Ta funkcja pozwala użytkownikom nadal otrzymywać tlen, po usunięciu kaniuli.

Zen-O lite™ ma głośność na poziomie 37 dB(A) i jest jednoznacznie oceniony jako najcichszy w swojej klasie.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

- Zaspokaja potrzeby związane z aktywnością pacjentów
- Ma niskie koszty eksploatacji
- Wymaga minimalnej konserwacji
- Posiada solidną konstrukcję co sprawia, że jest mniej wezwań od pacjentów
- W ciągłej sprzedaży

KORZYŚCI DLA PACJENTÓW

- Większa swoboda poruszania się
- Niezawodność - całkowity spokój
- Lekka, nowoczesna konstrukcja
- Przejrzysty panel LCD
- Proste do zrozumienia instrukcje
- Atrakcyjne etui
- Plecak w opcji
- Głośność - 37 dB(A)

PROSTY. PRZENOŚNY. NIEZAWODNY.

NUMERY ARTYKUŁÓW

NR. POZ.	OPIS
RS-00608-G-S	Zen-O lite™ przenośny koncentrator z jednym 8-ogniwowym akumulatorem
RS-00608-G-D	Zen-O lite™ przenośny koncentrator z dwoma 8-ogniwowymi akumulatorami
RS-00601	Zen-O lite™ akumulator
RS-00602	Zen-O lite™ zasilacz AC w / kabel EU
RS-00603	Zen-O lite™ zasilacz AC w / kabel UK
RS-00604	Zen-O lite™ zasilacz AC w / kabel US
RS-00605	Zen-O lite™ zasilacz DC
RS-00606	Zen-O lite™ torba przenośna
RS-00616	Moduły wymiennego sita
RS-00617	Zen-O lite™ klucz kaniuli
RS-00619	Zen-O lite™ plecak
RS-00512	Zen-O lite™ 10 szt. filtra kaniuli
RS-00515	Zen-O lite™ zewnętrzna ładowarka – US
RS-00516	Zen-O lite™ zewnętrzna ładowarka – EU
RS-00517	Zen-O lite™ zewnętrzna ładowarka – UK
RS-00523	Torba z akcesoriami

Każdy zestaw zawiera koncentrator tlenu z torbą, akumulatorem, instrukcją obsługi, zasilaczem AC i DC.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar (szer. x dł. x wys.):	249 mm × 97 mm × 235 mm (9.8" × 3.8" ×9.25")
Waga:	2.5 kg (5.5 lbs) bez torby
Wymagania dotyczące zasilania:	AC adaptor: 100-240V AC(+/- 10%) Wejście 50-60 Hz, 24V DC, wyjście 5.0A Adapter DC: wejście 11.5 - 16V DC wyjście19V, 6.3A
Czystość:	87% - 96% przy wszystkich ustawieniach
Maksymalne ciśnienie tłoczenia tlenu:	20.5 psi
Czułość wyzwalania oddechu:	-0.12cm/$H_2$0
Zakres wilgotności:	5% do 93% ± 2% bez kondensacji
Wysokość eksploatacji:	0' do 13000' (0m do 4000) w stosunku do poziomu morza; 1060 do 575 mbar
Temperatura:	
Działanie:	5°C (41°F) i 40°C (104°F)
Przechowywanie:	-20°C (-4°F) i 60°C (140°F)
Ustawienia:	Regulowany w odstępach 0.5 od 1.0 do 5.0
Poziom hałasu:	37 dB(A)*
Czas pracy baterii:	Około 4 godzin *

**Przy ustawieniu pulsacyjnym 2.*

PROSTY. PRZENOŚNY. NIEZAWODNY.

WYBÓR PRODUKTU

Dla pacjentów, którzy potrzebują większej ilości tlenu, GCE Healthcare oferuje Zen-OTM . Jest to przenośny koncentrator tlenu, który waży 4,66 kg (10lbs) z wyższą wydajnością dwóch litrów tlenu na minutę.

Zen-OTM jest jednym z niewielu rozwiązań kompaktowych do tlenoterapii na rynku, który zapewnia pacjentom wybór między przepływem w trybie ciągłym a impulsowym.

Oznacza to, że pacjent może zdecydować się na dostarczanie tlenu w trybie stałym (ciągłym), zarówno w nocy, kiedy śpi jak i na żądanie (pulsacyjnym).

JAKOŚĆ PRODUKTU

Oba koncentratory Zen-O i Zen-O lite spełniają wymagania:

- Europejskiej Dyrektywy Urządzeń Medycznych
- Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków

PROSTY. PRZENOŚNY. NIEZAWODNY.

GCE FACILITIES

VISIT: **WWW.GCEGROUP.COM**

REGIONAL OFFICES

EUROPE

CZECH REPUBLIC
GCE Trade s.r.o.
Zizkova 381
CZ-583 01 Chotebor
Phone: +420 569 661 122, Fax: +420 569 661 107
sales.cz@gcegroup.com

FRANCE
GCE S.A.S.
70 Rue du Puits Charles, BP N° 40110
FR-58403 La Charité-sur-Loire
Phone: +33/3 86 69 46 00, Fax: +33/3 86 70 09 15
sales.fr@gcegroup.com

GERMANY
GCE GmbH
Weyherser Weg 8
36043 Fulda
Phone: +49 (0)661-8393-0, Fax: +49 661 8393 25
sales.de@gcegroup.com

HUNGARY
GCE Hungária Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 68
H-2314 Halásztelek
Phone: +36 (24) 521 200, Fax: +36 (24) 521 201
sales.hu@gcegroup.com

ITALY
GCE Mujelli spa
Via F. Cervi 11
37036 San Martino B.A. (VR)
Phone: +39 045 878 0 525, Fax: +39 045 878 0 750
sales.it@gcegroup.com

POLAND
GCE Sp z o.o.
Ul. Drapińska 12
03-581 Warszawa
Phone: +48 22 511 23 57, Fax: +48 22 677 70 90
sales.pl@gcegroup.com

PORTUGAL
GCE Portugal
Rua do FeiraPark 50, Piso 2, sala 8
4520-632 São Jaão de Vêr
Phone: +351 256 373 682, Fax: +351 256 378 260
sales.pt@gcegroup.com

ROMANIA
GCE Romania S.R.L
22 Al.Puskin Street, Ap.1
Bucharest 1, 011996
Phone: +40 21 316 76 72, Fax: +40 21 316 76 74
sales.ro@gcegroup.com

SPAIN
GCE Ibérica, S.L.U.
Avda. de la Democracia 7–Of 311
ES-28031 Madrid
Phone: +34 91 571 1470, Fax: +34 91 571 2756
sales.es@gcegroup.com

SWEDEN
GCE Norden AB
Postal address:
Box 21044, 200 21 Malmö
Visitors address:
Källvattengatan 9, 212 23 Malmö
Phone: +46 (0)40 388300, Fax: +46 (0)40 388353
sales.se@gcegroup.com

UNITED KINGDOM & IRELAND
GCE Ltd.
100 Empress Park, Penny Lane
Haydock, St Helens WA11 9DB
Phone: +44 (0)1942 29 29 50, Fax: +44 (0)1942 29 29 77
sales.gb@gcegroup.com

AMERICAS

LATIN AMERICA
GCE Latin America
Po.Box: 0843-01211
Panamá, Republica de Panamá
Phone: +507 317 61 68, Fax: + 507 317 65 00
sales.pa@gcegroup.com

MEXICO
GCE Gas Control Equipment
SA de CV, Miguel de Cervantes Saavedra 193
Ampliación Granada Miguel, Hidalgo
Distrito Federal 11529, Mexico
Phone: +52 55 2626 1439
sales.pa@gcegroup.com

USA
Gas Control Equipment Inc.
1508 Windsor Forest Trail
Keller, Texas TX 76262
Phone: +1 817 268 9220, Toll Free: +1 888 659 2102
salesUSA@gcegroup.com

ASIA

CHINA
GCE Gas Control Equipment Co. Ltd.
Xiao Wan Road 318, Building No.4, Fengxian District
Shanghai 201401, P.R. China
Phone: +86 21 37198408, Fax: +86 21 37198617
sales.cn@gcegroup.com

INDIA
GCE India Pvt. Ltd.
Millers Road 59, 1st floor, Benson Town
Bangalore 560046, India
Phone: +91 802 363 1685
gce.india@gcegroup.com

RUSSIA (MOSCOW)
GCE Krass OOO
Urzhumskaya Street 4
129343 Moscow, Russian Federation
Phone: +7 495 745 26 99, Fax: +7 495 745 26 90
sales.ru@gcegroup.com

RUSSIA (ST PETERSBURG)
GCE Krass OOO
Kantemirovskaya 12A
194100 St Petersburg, Russian Federation
Phone: +7 812 323 86 21, Fax: +7 812 323 86 49
sales.ru@gcegroup.com

Gas Control Equipment

www.gcehealthcare.com
www.gcegroup.com

GCE Healthcare is part of GCE Group, a world leader in gas control equipment.

Art. Nr. 735100001116. Wydanie 1/2020. Moze ulec zmianie bez powiadomienia. 050820kk © 2020